

2021 -12- 2 8

1. dz. 4528 ..... ilość zał. ....  
podpis ..... znak sprawy ..... Or. 1710.14.

2021

<b>PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	
15-264 Białystok Ciołkowskiego 2/3 tel: (85) 742-53-78	fax: (85) 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

### PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 485/2021

Sygnatura protokołu	WI.7023.1.303.2021.JP	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Gmina Narew-gminna oczyszczalnia ścieków w Narwi, Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Gmina Narew (wiejska), Powiat hajnowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Gminna oczyszczalnia ścieków. Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Gmina Narew (wiejska), Powiat hajnowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Andrzej Pleskowicz, Wójt Gminy	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050659556	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	85 6816016	85 8733535
Adres strony internetowej: email	narew@narew.gmina.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Andrzej Pleskowicz	Stanowisko Wójt
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Sławomir Poskrobko	Stanowisko pracownik UG Narew

<b>Podmiot kontrolowany</b>	
Nazwa	Gmina Narew-gminna oczyszczalnia ścieków w Narwi
Adres do korespondencji	ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Gmina Narew (wiejska), Powiat hajnowski
Regon	000546928
Rejestracja	
Telefon/ fax.	856816753

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia	25-11-2021

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

kontroli	
Data zakończenia kontroli	24-12-2021
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	10-05-2019
Okres objęty kontrolą	2019-2021
Cel kontroli	12. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<i>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Joanna Polesińska	Starszy Inspektor Ochrony Środowiska	10008
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

## 1. Ustalenia kontroli

Kontrola oczyszczalni ścieków w Narwi jest kontrolą planową. Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ponieważ w myśl art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; gmina nie jest przedsiębiorcą, a więc nie stosuje się przepisów art. 48 w/w ustawy zobowiązujących organ do zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

### DANE OGÓLNE

Przedmiotem kontroli jest oczyszczalnia ścieków w m. Narw. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu melioracyjnego na działce nr 731/2 obręb Narw.

Oczyszczalnia ścieków składa się z następujących urządzeń:

- pompownia ścieków surowych
- punkt zlewny ścieków dowożonych
- krata schodkowa,
- biologiczny reaktor wielofunkcyjny BIOGEST,
- zbiornik zagęszczania i magazynowania osadu nadmiernego,
- stacja mechanicznego odwadniania osadu.

Prowadzona jest książka eksploatacji oczyszczalni. W dniu kontroli urządzenia oczyszczające ścieki działały sprawnie.

### STAN FORMALNOPRAWNY

Stan formalnoprawny w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Narwi uregulowany jest decyzją Starosty Hajnowskiego z dnia 02.01.2014 r., znak: OS.6341.93.2013.KI. Pozwolenie udzielone jest na okres od dnia 01.02.2014 r. do dnia 01.02.2024 r.

### GOSPODARKA ŚCIEKOWA

• Dopuszczalna ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych wg. obowiązującego pozwolenia wynosi:

Qdśr = 290 m<sup>3</sup>/d

Qdmax = 330 m<sup>3</sup>/d

Ilość odprowadzonych ścieków:

2019 r. – 73 001 m<sup>3</sup>

2020 r. – 104 054 m<sup>3</sup>

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 2 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 485/2021

07

I półrocze 2021 r. – 58 000 m<sup>3</sup>

Ilości odprowadzonych ścieków w kontrolowanym okresie nie przekraczają wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu.

• Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wg. obowiązującego pozwolenia wynoszą:

BZT5 -25 mgO<sub>2</sub>/l

ChZT-Cr -125 mgO<sub>2</sub>/l

Zawiesina -35 mg/l

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie 01.02.2019 r. - 31.01.2020 r.:

data / BZT5 / ChZT / zawiesina

26.02.2019 r. / 4 / 39 / 4 / [mg/l]

23.05.2019 r. / 6 / 47 / 12 / [mg/l]

19.09.2019 r. / 8 / 48 / 13 / [mg/l]

19.12.2019 r. / 11 / 65 / 22 / [mg/l]

Podmiot wykonał wymaganą ilość badań ścieków w kontrolowanym okresie 4/2. Przedstawione wyniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 02.01.2014 r., znak: OS.6341.93.2013.KI. Pobieranie próbek zostało wykonane w miejscu i zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym.

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie 01.02.2020 r. - 31.01.2021 r.:

data / BZT5 / ChZT / zawiesina

27.03.2020 r. / 8 / 68 / 2 / [mg/l]

03.06.2020 r. / 15 / 98 / 14 / [mg/l]

04.09.2020 r. / 4 / 46 / 35 / [mg/l]

Podmiot wykonał wystarczającą ilość badań ścieków w kontrolowanym okresie 3/2. Przedstawione wyniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 02.01.2014 r., znak: OS.6341.93.2013.KI. Pobieranie próbek zostało wykonane w miejscu i zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym.

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie 01.02.2021 r. - 31.01.2022 r.:

data / BZT5 / ChZT / zawiesina

01.09.2021 r. / 4 / 52 / 24 / [mg/l]

18.11.2021 r. / 9 / 76 / 11 / [mg/l]

Podmiot wykonał wystarczającą ilość badań ścieków w kontrolowanym okresie 2/2. Przedstawione wyniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 02.01.2014 r., znak: OS.6341.93.2013.KI. Pobieranie próbek zostało wykonane w miejscu i zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym.

Badania wykonane zostały przez akredytowane laboratorium (J.S. HAMILTON Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, nr akredytacji: AB 079), zgodnie z metodykami referencyjnymi. Ze względu na brak możliwości technicznych poboru średniodobowego, pobierana jest próba uśredniona. Zrzut ścieków oczyszczonych odbywa się raz na dobę przez ok. 2 godziny. Badania ścieków wykonywane były w równych odstępach czasu (raz na półrocze).

Kontrolowany podmiot przedkłada terminowo oraz w prawidłowej formie Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska okresowe pomiary jakości ścieków z oczyszczalni ścieków w Narwi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

#### GOSPODARKA ODPADAMI

W wyniku oczyszczania ścieków na oczyszczalni powstają następujące odpady:

• komunalne osady ściekowe (19 08 05);

• skratki (19 08 01).

Kontrolowany podmiot posiada wpis do Bazy danych o odpadach (numer rejestrowy: 000017078).

Na podstawie prowadzonej ewidencji:

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 3 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 485/2021

-w 2019 r. wytworzono 63,2 Mg/7,55 Mg s.m komunalnych osadów ściekowych.  
-w 2020 r. wytworzono 68,33 Mg/9,23 Mg s.m. komunalnych osadów ściekowych.

Wytworzone skratki odbierane były przez PHJ Sp. z o. o. w Białymstoku. Ostatni raz skratki zostały przekazane 29.06.2018 r. W związku z tym, że kontrolowana jednostka nie prowadzi ewidencji wytworzonych odpadów (skratek), Organ nie jest w stanie stwierdzić kiedy te odpady zostały wytworzone i jednoznacznie określić okres magazynowania tych odpadów (skratek) tj. czy nie przekroczono okresu 3 lat.

Podmiot nie prowadził prawidłowej ewidencji odpadów w roku 2019 i 2020 tj. nie została wykonana ewidencja skratek.

Komunalne osady ściekowe są przekazywane do rolniczego wykorzystania. Podmiot informuje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamiarze przekazania osadów do rolniczego wykorzystania, zgodnie z art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779).

Podmiot wykonuje badania osadów ściekowych oraz gleb w kierunku rolniczego. Badania wykonuje J.S. Hamilton Poland S.A.

W 2021 roku podmiot wykonał 2 razy badania gleby i osadu w kierunku wykorzystania rolniczego.

Podmiot sporządza i przekazuje do Marszałka województwa podlaskiego zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

Sprawozdania do Marszałka z ilości wytwarzanych odpadów za rok 2019 (23.10.2020 r.) i 2020 (12.03.2021 r.) zostały złożone w terminie.

W sprawozdaniach z wytworzonych odpadów podmiot nie uwzględnił skratek.

#### INSTRUKTAŻ

Udzielono instruktażu, że odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779).

Udzielono instruktażu w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego w zakresie uproszczonego sposobu poboru prób. Według objaśnień do załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) dopuszcza się wobec wartości BZT5, CHZTCr oraz zawiesiny ogólnej uproszczony sposób poboru próbek ścieków dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM oraz okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń.

## 2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód  (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Nieprawidłowo prowadzona ewidencja odpadów w latach 2019- 2020. Brak kart ewidencji skratek.	kontrola	art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779). Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 4 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 485/2021

04

			ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach
2	Złożenie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2019-2020 niezgodnie ze stanem rzeczywistym	sprawozdanie z odpadów	art 237 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779).

### 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popelniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Nieprawidłowo prowadzona ewidencja odpadów w latach 2019- 2020. Brak kart ewidencji skratek.	art. 180 - Ustawa o odpadach - I. Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - prowadzenie nieterminowe lub niezgodne	Andrzej Pleskowicz	Mandat (200 zł.)

### 4. Inne zagadnienia

### 5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 upoważnienie Nr 366/2021
- 2 sprawozdanie z odpadów z 2019 i 2020 roku

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Andrzej Pleskowicz - Wójt Gminy

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 5/2021.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 5 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 485/2021

Miejsce i data podpisania protokołu: Białystok, 24-12-2021

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

WÓJT  
*mgr Andrzej Pleskowi*

GMINA NAREW  
17-210 Narew  
ul. Mickiewicza 101

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

**STARSZY SPECJALISTA**

*Joanna Polesińska*  
Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska (upr)

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 6 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 485/2021