

15-264 Białystok
Ciołkowskiego 2/3
tel: (85) 742-53-78

fax: (85) 742-21-04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl
www.wios.bialystok.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 233/2022

Sygnatura protokołu	WI.7023.1.176.2022.KCh	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Narew - oczyszczalnia w Łosince, Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Gmina Narew (wiejska), Powiat hajnowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Gmina Narew (wiejska), Powiat hajnowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Andrzej Pleskowicz, Wójt	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050659556	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	85 6816016	85 8733535
Adres strony internetowej: email	http://www.portals.narew.gmina.pl narew@narew.gmina.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Andrzej Pleskowicz	Stanowisko wójt Gminy Narew
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Magdalena Bańkowska	Stanowisko Specjalista ds. rozliczeń wody

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	12-05-2022
Data zakończenia kontroli	07-06-2022
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	07-08-2018
Okres objęty kontrolą	2019 - stan obecny

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Cel kontroli	12. Kontrola gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych. 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. 31. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Iga Sysuła	Starszy Specjalista	10011
	Karolina Chaniewska	Starszy Specjalista	10002
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Urszula Tarasiuk	Specjalista	456/2019
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

INFORMACJE OGÓLNE

Kontrola oczyszczalni ścieków w Łosince jest kontrolą planową. Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ponieważ w myśl art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; gmina nie jest przedsiębiorcą, a więc nie stosuje się przepisów art. 48 w/w ustawy zobowiązujących organ do zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

Kontrola w Gminie Narew została przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 181/2022. Upoważnienie wraz z pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego dostarczono Wójtowi Gminy Narew, w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. w dniu 12.05.2022 r., przed podjęciem czynności kontrolnych. Upoważnienie zostało podpisane przez Wójta Gminy Narew, Pana Andrzeja Pleskowicz. Upoważnienie do kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przedmiotem kontroli jest oczyszczalnia ścieków w Łosince, z której oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Makówki kolektorem na działce nr 231/3, obręb Łosinka, współrzędne geograficzne wylotu N 52°50'51.25"; E 23° 32'41.78".

Oczyszczalnia ścieków składa się z następujących urządzeń:

- osadnika gnilnego 4-komorowego,
- 2 komór złoża biologicznego „Sebiofikon”,
- 2 poletka filtracyjne,
- 2 sprężarki.

Prowadzona jest książka eksploatacji. W dniu kontroli urządzenia oczyszczające ścieki działały sprawnie. Oczyszczalnia eksploatowana jest przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

STAN FORMALNO-PRAWNY

Stan formalnoprawny w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Łosince uregulowany jest decyzją Starosty Hajnowskiego z dnia 24.04.2012 r., znak: RŚ.6341.22.2012.KŁ, udzielającą Gminie Narew pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Łosince. Pozwolenia udzielono na okres od dnia 01.06.2012 r. do 01.06.2022 r.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak: RŚ.6341.22.2012.KŁ:

- ilość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- Qdmax = 20 m³/d
- Qdśr = 17,20 m³/d
- Qhmax = 1,7 m³/h
- Qrmax = 6280 m³/rok

Ilość odprowadzanych ścieków w okresie:

- 01.06.2018-31.05.2019 - 2054,77m³
- 01.06.2019-31.05.2020 - 2092,17 m³
- 01.06.2020-31.05.2021 - 2122 m³
- 01.06.2021-13.05.2022 - 1590 m³

Ilości odprowadzonych ścieków w kontrolowanych okresach nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu z dnia 24.04.2012 r. znak: RŚ.6341.22.2012.KŁ.

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym znak RŚ.6341.22.2012.KŁ:

- jakość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać wartości parametrów:
 - BZT5 – 40 mg/l
 - ChZT – 150 mg/l
 - Zawiesiny ogólne – 50 mg/l

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie obowiązywania pozwolenia od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r.:

- 08-09.10.2018 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 4 mgO₂/l; ChZTcr 57 mgO₂/l; Zawiesina 15 mg/l),
- 31-01.04.2019 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <3 mgO₂/l; ChZTcr 19 mgO₂/l; Zawiesina 2,6 mg/l).

W analizowanym okresie podmiot wykonał 2 z 2 wymaganych badań. Próby zostały pobrane w sposób średniodobowy. Badania nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia z dnia 24.04.2012 r. znak: RŚ.6341.22.2012.KŁ.

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie obowiązywania pozwolenia od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.:

- 02-03.10.2019 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 9 mgO₂/l; ChZTcr 100 mgO₂/l; Zawiesina 11 mg/l),
- 07-08.04.2020 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <3 mgO₂/l; ChZTcr <5 mgO₂/l; Zawiesina <2 mg/l).

W analizowanym okresie podmiot wykonał 2 z 2 wymaganych badań. Próby zostały pobrane w sposób średniodobowy. Badania nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia z dnia 24.04.2012 r. znak: RŚ.6341.22.2012.KŁ.

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie obowiązywania pozwolenia od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r.:

- 04-05.10.2020 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <3 mgO₂/l; ChZTcr 55 mgO₂/l; Zawiesina 12 mg/l),
- 02-03.03.2021 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <3 mgO₂/l; ChZTcr 26 mgO₂/l; Zawiesina 6,2 mg/l).

W analizowanym okresie podmiot wykonał 2 z 2 wymaganych badań. Próby zostały pobrane w sposób średniodobowy. Badania nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia z dnia 24.04.2012 r. znak: RŚ.6341.22.2012.KŁ.

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie obowiązywania pozwolenia od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.:

- 06-07.10.2021 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <1 mgO₂/l; ChZTcr 23 mgO₂/l; Zawiesina 3,6 mg/l),
- 01-02.03.2022 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 2 mgO₂/l; ChZTcr 39,9 mgO₂/l; Zawiesina 4,3 mg/l).

W analizowanym okresie podmiot wykonał 2 z 2 wymaganych badań. Próby zostały pobrane w sposób średniodobowy. Badania nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia z dnia 24.04.2012 r. znak: RŚ.6341.22.2012.KŁ.

Obecnie badania automonitoringowe wykonywane są przez akredytowane laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, Nr certyfikatu: AB 079.

W dniu 31.05.2022. r. r. pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska CLB Oddział w Białymstoku podjęli próbę poboru próbek ścieków oczyszczonych do badań. Ze względu na intensywne opady deszczu stwierdzono, iż pobór próbek jest niemożliwy do wykonania zgodnie z obowiązującymi normami. Notatka służbowa z próby poboru ścieków oczyszczonych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 233/2022

Kontrolowany podmiot przedkłada Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska okresowe pomiary jakości ścieków z oczyszczalni ścieków w Łosince.

Badania jakości odprowadzonych ścieków wpłynęły do tut. Inspektoratu zgodnie z terminem ustawowym tj. 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Sposób prezentacji wyników badań jest zgodny z obowiązującymi wzorami i przepisami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi - Dz.U.2020.144).

GOSPODARKA ODPADOWA

Podmiot jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Marszałka województwa. Numer rejestrowy: 000095212.

W wyniku działania oczyszczalni powstają ustabilizowane osady ściekowe. Kontrolowany podmiot prowadzi ewidencję wytworzonych odpadów. Wytworzone odpady przekazywane są do Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Osady ostatnio przekazano 26.10.2021 r. r. w ilości 1,45 Mg.

Podmiot sporządza i przekazuje do marszałka województwa zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

Zbiorcze zestawienia danych o wytworzonych odpadach zostało złożone do marszałka województwa:

- za rok 2019, 27.07.2020 r.,

- za rok 2020, 26.02.2021 r.,

- za rok 2021, 02.03.2022 r..

Sprawozdania zostały złożone zgodnie z ustawowym terminem.

Sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone z zachowaniem terminu, który został ustawowo przesunięty do dnia 31 października 2020 r. Zmiana ta wynika z art. 26 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020 poz.875).

Zgodnie z ewidencją odpadów w kontrolowanym okresie wytworzono następujące ilości odpadów;

- w roku 2019: 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 0,5 Mg

- w roku 2020: 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 0,7 Mg

- w roku 2021: 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 0,729 Mg

- w roku 2022 do dnia kontroli wytworzono 0,191 Mg osadów ściekowych.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

1. 12.05.2022 r. - rozpoczęcie kontroli, oględziny oczyszczalni.

2. 18.05.2022 r. - przesłanie dokumentów tj. wyniki badań, ilości odprowadzonych ścieków, pozwolenie wodnoprawne.

3. 08.06.2022 r. - zakończenie kontroli, podpisanie protokołu.

Ilość dni kontroli: 3.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 233/2022

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie
- 2 Notatka służbowa pobór prób

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Andrzejowi Pleskowicz

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 4.

Miejsce i data podpisania protokołu: Białystok, 07-06-2022

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej



mgr Andrzej Pleskowicz

GMINA NAREW
17-210 Narew
ul. Mickiewicza 101

STARSZY SPECJALISTA


mgr inż. Karolina Chaniewska
inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska (upr)

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.